


KOLORYSTYKA

PŁYTY MEBLOWE



STANDARD





OPCJA DODATKOWA



TKANINY OBICIOWE



EKO SKÓRY



ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TECHNIKI DRUKU, KOLORY
POKAZANE W KATALOGU MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD RZECZYWISTYCH KOLORÓW.



■ KRZESŁO PRZEDSZKOLNE SB
KINDERGARTEN CHAIR SB



Nr	A	B	H	👤
0	260	260	450	1,8 kg
1	320	325	455	2,2 kg
2	345	340	550	2,6 kg
3	385	375	630	3,9 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 20 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

Construction: The frame made of $\varnothing 20 \times 1,5$ mm steel pipe, powder-coated. Seat and backrest made of 8 mm plywood, painted with acrylic lacquer

■ KRZESŁO PRZEDSZKOLNE SB-CIS
KINDERGARTEN CHAIR SB - CIS



Nr	A	B	H	👤
1	335	295	520	2,5 kg
2	345	300	560	2,6 kg
3	400	360	620	3,7 kg

Wykonanie: stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 20 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

Construction: The frame made of $\varnothing 20 \times 1,5$ mm steel pipe, powder-coated. Seat and backrest made of 8 mm plywood, painted with acrylic lacquer

■ KRZESŁO UCZNIOWSKIE JUNAK WIELOROZMIAROWE
MULTIDIMENSIONAL STUDENT'S CHAIR JUNAK



Nr	A	B	H	👤
1-3	355	395	565-655	3,6 kg
2-4	410	395	580-695	3,8 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 25 \times 1,5$ mm i $\varnothing 21 \times 2$ mm z regulacją skokową w zakresie Nr 2 do Nr 4, oraz Nr 1 do Nr 3 malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

Construction: The frame made of $\varnothing 25 \times 1,5$ mm and $\varnothing 21 \times 2$ mm steel pipes with adjustable height in the range from No. 2 to No. 4, as well as from No. 1 to No. 3, powder-coated. The seat and backrest are made of 8 mm plywood, painted with acrylic lacquer.

■ KRZESŁO PRZEDSZKOLNE STOLMIŚ
KINDERGARTEN CHAIR STOLMIŚ



Nr	A	B	H	👤
2	350	440	650	3,9 kg
3	350	440	700	4,2 kg
4	380	480	750	4,3 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

Construction: The frame made of $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipe, powder-coated. Seat and backrest made of 8 mm plywood, painted with acrylic lacquer

■ KRZESŁO PRZEDSZKOLNE KÓŁECZKO
KINDERGARTEN CHAIR KÓŁECZKO




Nr	A	B	H	
1	320	325	455	2,5 kg
2	345	340	550	2,8 kg
3	385	375	630	4,1 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym.

Construction: The frame made of Ø 20 x 1,5 mm steel pipe, powder-coated. Seat and backrest made of 8 mm plywood, painted with acrylic lacquer.



■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY PROSTOKĄTNY SB
RECTANGULAR KINDERGARTEN TABLE SB



Nr	A	B	H	
0	750	1250	400	17,4 kg
1	750	1250	460	17,8 kg
2	750	1250	530	18 kg
3	750	1250	590	18,5 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of Ø 25 x 1,5 mm steel pipe, powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY WIELOROZMIAROWY SB-PRIMA
MULTIDIMENSIONAL RECTANGULAR KINDERGARTEN
TABLE SB - PRIMA



Nr	A	B	H	
1-3	750	1250	460-595	18,2 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 32 x 1,5 mm i Ø 28 x 1,5 mm malowany farbą proszkową. Część regulacyjna ocynkowana z oznaczeniem wysokości. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of Ø 32 x 1,5 mm and Ø 28 x 1,5 mm steel pipes, powder-coated. The adjustable part is galvanized and has height markings. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ UCZNIOWSKI PRZEDSZKOLNY SZEŚCIOKĄTNY SB -PRIMA HEXAGONAL KINDERGARTEN TABLE SB - PRIMA



Na zdjęciu powyżej opcja ze zwężanymi nogami

Nr	A	H	📊
1	6 x 620	460	15,2 kg
2	6 x 620	530	15,5 kg
3	6 x 620	590	16 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 25 \times 1,5$ mm i $\varnothing 50 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 25 \times 1,5$ mm and $\varnothing 50 \times 1,5$ mm steel pipes, powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

Nr	A	H	📊
1	6 x 620	460	13 kg
2	6 x 620	530	13,3 kg
3	6 x 620	590	13,8 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm i $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, gięty i spawany, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: Frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm and $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipes, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY SB - PRIMA - OKRĄGŁY ROUND KINDERGARTEN TABLE SB - PRIMA



Na zdjęciu powyżej opcja ze zwężanymi nogami

Nr	Ø	H	📊
1	1300	460	16,8 kg
2	1300	530	17 kg
3	1300	590	17,2 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 25 \times 1,5$ mm i $\varnothing 50 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 25 \times 1,5$ mm and $\varnothing 50 \times 1,5$ mm steel pipes, powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

Nr	Ø	H	📊
1	1300	460	14,6 kg
2	1300	530	14,8 kg
3	1300	590	15,1 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm i $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, gięty i spawany, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm and $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipes, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY WIELOROZMIAROWY
SB - PRIMA - SZEŚCIOKĄTNY
MULTIDIMENSIONAL HEXAGONAL KINDERGARTEN
SB – PRIMA



Nr	A	H	📦
1	6 x 620	460	16,8 kg
2	6 x 620	530	17 kg
3	6 x 620	590	17 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 50 \times 1,5$, $\varnothing 45 \times 2$ mm i $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 52 \times 1,5$, $\varnothing 48,3 \times 2$ mm and $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipes, powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY WIELOROZMIAROWY
SB - PRIMA - OKRĄGŁY
MULTIDIMENSIONAL ROUND KINDERGARTEN
SB – PRIMA



Nr	Ø	H	📦
1	1300	460	17 kg
2	1300	530	17,8 kg
3	1300	590	17,8 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 50 \times 1,5$, $\varnothing 45 \times 2$ mm i $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 52 \times 1,5$, $\varnothing 48,3 \times 2$ mm and $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipes, powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY
SB - PRIMA - SZEŚCIOKĄTNY
HEXAGONAL KINDERGARTEN TABLE STOLMIŠ



Nr	A	H	📦
1	6 x 620	460	17,8 kg
2	6 x 620	530	18 kg
3	6 x 620	590	18 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, gięty i spawany, malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm steel pipe, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.



■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY STOLMIŚ KWADRATOWY SQUARE KINDERGARTEN TABLE STOLMIŚ



Nr	A	B	H	📊
1	620	620	460	9,2 kg
2	620	620	530	9,8 kg
3	620	620	590	10 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, gięty i spawany malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm steel pipe, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY STOLMIŚ TRÓJKĄTNY TRIANGULAR KINDERGARTEN TABLE STOLMIŚ



Nr	A	H	📊
1	3 x 620	460	6,2 kg
2	3 x 620	530	6,8 kg
3	3 x 620	590	7 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, gięty i spawany malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm steel pipe, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY STOLMIŚ TRAPEZOWY TRAPEZOIDAL KINDERGARTEN TABLE STOLMIŚ



Nr	A	B	H	📊
1	3 x 620	1250	460	13,8 kg
2	3 x 620	1250	530	14,2 kg
3	3 x 620	1250	590	14,5 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, gięty i spawany malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm steel pipe, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

■ STÓŁ PRZEDSZKOLNY STOLMIŚ OKRĄGŁY ROUND KINDERGARTEN TABLE STOLMIŚ




Nr	Ø	H	📊
1	1300	460	15 kg
2	1300	530	15,2 kg
3	1300	590	15,5 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, gięty i spawany malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The frame made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm steel pipe, bent, welded and powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm PVC edge band.

ZAARANŻUJ WŁASNE
UKŁADY STOŁÓW
TRAPEZOWYCH
TRÓJKĄTNYCH
I SZEŚCIOKĄTNYCH.







■ SZAFKA POD PRZEWIJAK STOLBRZEG CHANGING TABLE STOLBRZEG



Drzwi i półki



Szuflady



Szuflady i półki

	A	B	H	📦
Szuflady	907	626	880	53 kg
Drzwi i półki	900	940	880	53 kg
Szuflady i półki	900	940	880	76,5 kg

Wykonanie: Konstrukcja przewijaka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2 i 0,8 mm. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe.

Construction: The structure of the changing table is made of 18 mm laminated chipboard edged with 2 mm ABS edge band. Doors are suspended on cup hinges. Drawers are equipped with ball bearing slides.

■ REGAŁ NA NOCNIKI STOLBRZEG POTTY RACK STOLBRZEG



Nr	A	B	H	📦
1	350	660	1790	36 kg
2	350	970	1790	50 kg

Wykonanie: Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6 mm.

Construction: The structure of the cabinet is made of 18 mm laminated chipboard edged with 0,6 mm ABS edge band.

■ SZAFKA POŚCIELOWA STOLBRZEG LINEN WARDROBE STOLBRZEG




A	B	H	📦
400	800	2020	74 kg

Wykonanie: Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,8 mm. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych, wyposażone w uchwyty i zamykane na zamek.

Construction: The structure of the cabinet is made of 18 mm laminated chipboard edged with 0,6 mm ABS edge band. Doors are suspended on cup hinges, equipped with handles and locks.

■ SZAFKA NA PIELUCHY STOLBRZEG DIAPERS WARDROBE STOLBRZEG



A	B	H	📦
350	760	1790	62 kg


Wykonanie: Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,8 mm. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych, wyposażone w uchwyty i zamykane na zamek.

Construction: The structure of the cabinet is made of 18 mm laminated chipboard edged with 0,6 mm ABS edge band. Doors are suspended on cup hinges, equipped with handles and locks.

■ SZAFKA INDYWIDUALNA CZWÓRKA/SZÓSTKA/DZIEWIĄTKA Z DRZWIAMI INDIVIDUAL CABINET FOUR/SIX/NINE WITH DOORS



Dziewiątka



Szóstka



Czwórka

Nr	A	B	H	📦
4	350	900	930	34 kg
6	350	900	1375	48 kg
9	350	1350	1375	68 kg

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 połączone za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 3,2 mm. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. We wnętrzu półki stałe. Szafka wyposażona w stopki z regulacją poziomu.
Construction: Structures of all segments are made of 18 mm laminated chipboard in E1 class, connected with dowels and furniture joints. The back made is of 3.2 mm HDF board lacquered white. Doors are suspended on cup hinges. In the interiors fixed shelves. Cabinet is equipped with level-adjustable feet.

■ SZAFKA INDYWIDUALNA UCZNIĄ DZIEWIĄTKA Z SZUFLADAMI INDIVIDUAL CABINET NINE WITH DRAWERS



A	B	H	📦
440	1350	790	83 kg

Wykonanie: Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. We wnętrzu dziewięć szuflad na rzeczy osobiste uczniów zawieszonych na prowadnicach.
Construction: The structure is made of 18mm laminated chipboard for self-assembly with dowels and screws. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. In the interiors are nine drawers suspended on sliders for student's personal belongings.

Construction: The structure is made of 18mm laminated chipboard for self-assembly with dowels and screws. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Inside are nine drawers suspended on sliders for student's personal belongings.

■ SZAFKA INDYWIDUALNA UCZNIĄ SZÓSTKA Z SZUFLADAMI INDIVIDUAL CABINET SIX WITH DRAWERS




A	B	H	📦
440	906	790	54,5 kg


Wykonanie: Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. We wnętrzu sześć szuflad na rzeczy osobiste uczniów zawieszonych na prowadnicach.
Construction: The structure is made of 18mm laminated chipboard for self-assembly with dowels and screws. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Inside are six drawers suspended on sliders for student's personal belongings.

Construction: The structure is made of 18mm laminated chipboard for self-assembly with dowels and screws. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Inside are six drawers suspended on sliders for student's personal belongings.


■ ZESTAW SEGMENTÓW PRZEDSZKOLNYCH MIŚ
SET OF KINDERGARTEN FURNITURE UNITS MIŚ



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE




PA




PB




PC



PD



PE



PF



PF2




PG

Nr	A	B	H	👤
PA	350	800	1450	43 kg
PB	350	800	1450	40 kg
PC	350	800	1450	58 kg
PD	330	800	1450	56 kg
PE	330	1110	1450	62 kg
PF	350	350	1350	17,5 kg
PF2	350	350	684	8,5 kg
PG	440	1080	840	46 kg

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. We wnętrzu półki stałe lub ruchome. W segmentach Pc szuflady i Pg pojemniki na zabawki lub pomoce naukowe.
Construction: Structures of all segments are made of 18 mm laminated chipboard for self-assembly with dowels and screws. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Doors are suspended on cup hinges. In the interiors fixed or movable shelves. In segments Pc drawers and Pg containers for toys or teaching aids.

■ SZAFKI DZIELĄCE DZIELONEK DIVINIG CABINET DZIELONEK



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE



Regał 45°



Regał 90°



Regał siedzisko



Regał środkowy/końcowy



	A	B	H	
Regał 45°	400	306	520	7 kg
Regał 90°	400	400	520	9 kg
Regał środkowy	400	800	520	18 kg
Regał końcowy	400	836	520	18 kg
Regał siedzisko	400	836	340	13 kg

Wykonanie: Konstrukcja wszystkich regałów wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 połączone za pomocą kołków i złączy meblowych. Siedzisko w najniższej szafce tapicerowane tkaniną o podwyższonej odporności na ścieranie.

Construction: Structures of all segments are made of 18 mm laminated chipboard in E1 class, connected with dowels and furniture joints. Seat in the lowest cabinet upholstered with fabric with increased resistance to abrasion.



■ ZESTAW MEBLI MINE BLOX
SET OF KINDERGARTEN FURNITURE UNITS MINE BLOX



Zielony



meble przedszkolne



Niebieski




Brązowy

A	B	H	
380	4165	1904	120 kg

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 połączone za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 3,2 mm. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. We wnętrzu półki stałe lub ruchome.
Construction: Structures of all segments are made of 18 mm laminated chipboard in E1 class, connected with dowels and furniture joints. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Doors are suspended on cup hinges. In the interiors fixed or movable shelves.

■ ZESTAW MEBLI STOLMISIE
SET OF KINDERGARTEN FURNITURE UNITS STOLMIŚ




PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 1



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 2



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 3




Nr	A	B	H	
TA	400	900	1370	51 kg
TB	400	900	1370	51 kg
TC	400	900	1370	44 kg
TD	400	900	1370	60 kg
TE	400	900	1370	53 kg
TF	400	900	1370	65 kg

Nr	A	B	H	
TG	400	900	1370	58 kg
TH	380	900	1370	37 kg
TI	380	380	1370	20 kg
T1A	380	900	1370	58 kg
T1B	380	900	1080	45 kg
T1C	380	900	726	33 kg

Nr	A	B	H	
T2A	380	900	1370	43 kg
T2B	380	900	1060	34 kg
T2C	380	900	750	25 kg
T3A	440	1080	750	29 kg
T3B	440	726	750	42 kg

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 połączone za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 3,2 mm. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. We wnętrzu półki stałe lub ruchome. Szuflady zawieszone na prowadnicach rolkowych.
Construction: Structures of all segments are made of 18 mm laminated chipboard in E1 class, connected with dowels and furniture joints. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Doors are suspended on cup hinges. In the interiors fixed or movable shelves.





■ KĄCIK „KUCHCIK”
„COOK” CORNER



Zielony

A	B	H	👤
365	2081	1150	96 kg



Niebieski



Beżowy

A	B	H	👤
365	1676	1150	73 kg

A	B	H	👤
365	1271	1150	45 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Komplet składa się z trzech elementów zestawionych ze sobą: lodówki, szafki dolnej i szafki górnej.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The set consists of three elements put together: a refrigerator, lower cabinet and upper cabinet.

■ KĄCIK KAWIARENKA LALEK „DOLL CAFFE” CORNER



	A	B	H	👤
Regał Domek	400	800	1530	49 kg
Stolik kawiarniany	450	450	530	4,2 kg
Taboret	280	280	355	2,5 kg

Regał w kształcie domku, w którym mogą zamieszkać lalki. Kącik szczególnie przeznaczony dla zainteresowań dziewczynek ale nie tylko. Skojarzenie z domem daje poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo w zestawie jest stolik kawowy i taborety. Dzięki takiemu połączeniu dzieci mogą bawić się dom, kawiarnią i odgrywać różnego rodzaju spotkania. Pod oknem wychowawcy uczyc się niezbędnej sztuki savoir vivre.

Wykonanie: Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 połączone za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3,2 mm lakierowanej. Ozdoby wykonane z płyty MDF surowej, malowanej farbą akrylową, zabezpieczoną dodatkowo lakierem bezbarwnym. Szuflady zawieszane na prowadnicach rolkowych. Uchwyty i stopki malowane farbą proszkową.

Stelaż stołu i taboretów wykonany z rur Ø 20 x 1,5 mm i Ø 25 x 1,5 mm, malowany proszkową. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 18 mm w klasie E1. Pufy wykonane z płyty wiórowej i HDF, tapicerowane eko-skórą.

Construction: The bookcase is made of 18 mm laminated chipboard in E1 class, connected with dowels and furniture joints. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Ornaments made of raw MDF board, painted with acrylic paint, additionally protected with a clear lacquer. Drawers are suspended on roller slides. Handles and feet are powder-coated. The frames of table and stools are made of ø20 x 1.5 mm and ø25 x 1.5 mm steel pipes, powder-coated. The tabletop is made of 18 mm laminated chipboard in E1 class. Poufs are made of chipboard and MDF, upholstered with eco-leather.

■ KĄCIK CZYTELNICZY MIŚ „MIŚ” READING CORNER



Poducha czytelnicza miś

	A	B	H	👤
Regał	545	1000	1300	52 kg
Poducha miś	300	300	40	0,15 kg

Kącik służący do ekspozycji książek i bajek. Posiada również miejsce na poduszkę do siedzenia gdy dzieci słuchają czytania. Wpasowuje się to w ogólnopolską promocję czytania książek dzieciom. Specjalne miejsce dla książek jest dla dzieci sygnałem, iż czytanie jest ważną dziedziną życia dzięki której poszerzamy swoją wiedzę i kreujemy światopogląd. Dodatkowo w zestawie poducha czytelnicza miś.

Wykonanie: Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Szuflady zawieszane na prowadnicach rolkowych. Płecy z płyty HDF 3,2 mm lakierowanej. Poduszka wykonana z pianki poliuretanowej, obitya miękkim materiałem.

Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard. Drawers are suspended on roller slides. The back is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. The cushion is made of foam.

Polyurethane, upholstered with soft material

■ TABLICE BOARDS



	B	H	👤
Demonstracyjna	1700	1000	8,9 kg
Do pisania	1700	1000	16,5 kg
Gablota	1600	700	22,6 kg


Wykonanie: Obrazowanie wykonane z kształtownika aluminiowego. Płyta robocza tablicy wykonana z korka lub tkanin, blachy białej lub zielonej.

Construction: The frame is made of aluminum section. The backboard is made of cork or fabric, green or white metal sheet.

Wykonanie: Obrazowanie wykonane z kształtownika aluminiowego. Płyta robocza tablicy wykonana ze szkła hartowanego - czarna, zielona lub biała.

Construction: The frame is made of aluminum section. The backboard is made of tempered glass - black, green or white.

■ REGAŁ JABŁKO
CASE APPLE



A	B	H	📦
640	1210	1510	33 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.

■ REGAŁ GRUSZKA
CASE PEAR



A	B	H	📦
565	1200	1565	32,5 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.

■ REGAŁ GRZYBEK
CASE MUSHROOM




A	B	H	📦
665	1095	1345	31 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.



■ REGAŁ BURACZEK
CASE BEET



A	B	H	📦
656	1216	1498	38 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.

■ REGAŁ RZEPKA
CASE RADDISH



A	B	H	📦
656	1216	1498	38 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.


■ REGAŁ ORZECH
CASE NUT



A	B	H	📦
652	1278	1278	39 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.


■ REGAŁ CHOINKA
CASE TREE



A	B	H	📦
612	1190	1345	30,5 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV. Regał wyposażony w stopki do poziomowania.
Construction: The structure is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band. The Bookcase is equipped with level-adjustable feet.





■ SZAFKA DOMEK
HOUSE CABINET



Duży



Średni



Mały

	A	B	H	
Mały/Small	380	966	1866	75 kg
Średni/Medium	380	1425	2012	115 kg
Duży/Big	380	1894	2299	172 kg

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1 połączone za pomocą kołków i złączy meblowych. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 3,2 mm. We wnętrzu półki stałe lub ruchome.

Construction: Structures of all segments are made of 18 mm laminated chipboard in E1 class, connected with dowels and furniture joints. The back wall is made of 3.2 mm HDF board lacquered white. Doors are suspended on cup hinges. In the interiors fixed or movable shelves.



■ ŁÓŻECZKO ZBYSZEK INFANT BED / CRIB ZBYSZEK



A	B	H	👤
660	1260	960	11,1 kg

Wykonanie: Konstrukcja łóżeczka wykonana z drewna liściastego malowana farbami akrylowymi. Podane wymiary łóżeczka po złożeniu, gotowego do użycia. Zestaw nie zawiera materaca.

Construction: Crib structure made of hardwood painted with acrylic paints. Given dimensions of the crib when assembled, ready for use. The set does not include a mattress

■ LEŻAK NOCNY MAREK SUNBED NOCNY MAREK / NIGHT OWL



A	B	H	👤
550	1200	50	5,1 kg

Wykonanie: Konstrukcja leżaka wykonana z drewna liściastego (malowanego farbą akrylową) i z pasów bawełnianych. Podane wymiary łóżeczka po złożeniu, gotowego do użycia.

Construction: The structure of the deckchair is made of hardwood (painted with acrylic paint) and cotton strips. Given dimensions of the crib after assembly, ready for use.

■ WIESZAK „PRIMA - MIŚ”
NURSERY STAND „PRIMA - MIŚ”




■ WIESZAK „PRIMA - KRÓWKA”
NURSERY STAND „PRIMA - KRÓWKA”




Wykonanie: Konstrukcja wieszaka wykonana z płyty wiórowej laminowanej, płaszczyzny wąskie oklejone obrzeżem ABS 0,6 mm. Aplikacja przedstawiająca misia wykonana z płyty HDF malowanej farbą akrylową. Wieszak przeznaczony dla ośmiorga dzieci. W opcji ruchomy ruszt pod obuwie.

Construction: The structure of the hanger is made of 18mm laminated chipboard. The narrow planes are edged with 0,6 ABS edge band. Application depicting a teddy bear made of HDF board painted with acrylic paint. The hanger is designed for eight children. Optional movable grate for shoes.

■ WIESZAK „PRIMA - KACZUSZKA”
NURSERY STAND „PRIMA - KACZUSZKA”



■ WIESZAK „PRIMA - ZAJĄCZEK”
NURSERY STAND „PRIMA - ZAJĄCZEK”



■ WIESZAK „PRIMA - ALPAKA”
NURSERY STAND „PRIMA - ALPAKA”




■ WIESZAK „PRIMA - PSZCZÓŁKA”
NURSERY STAND „PRIMA - PSZCZÓŁKA”




	A	B	H	
Miś	360	1600	1701	45 kg
Krówka	360	1600	1733	45 kg
Kaczuszka	360	1600	1768	45 kg
Zajączek	360	1600	1841	45 kg
Alpaka	360	1600	2082	45 kg
Pszczółka	360	1600	1848	45 kg
Żabka	360	1600	1772	45 kg
Rybka	360	1600	1667	45 kg


Każdy wieszak w opcji posiada wysuwany ruszt na buty.



■ WIESZAK „PRIMA - ŻABKA”
NURSERY STAND „PRIMA-ŻABKA”



■ WIESZAK „PRIMA - RYBKĄ”
NURSERY STAND „PRIMA - RYBKĄ”



■ WIESZAK MIŚ – CZTERY PORY ROKU
NURSERY STAND MIŚ – FOR SEASON



Wiosna
Spring



Lato
Summer



Jesień
Autumn



Zima
Winter

A	B	H	Icon
500	1470	1300	68 kg

Wykonanie: Konstrukcja wieszaka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1, osadzona na nogach wykonanych z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm, malowanej farbą proszkową. Płyta wiórowa oklejona obrzeżem PCV 0,6 mm. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych. Wieszak posiada 6 oddzielnych szafek do przechowywania odzieży dziecięcej.

Construction: The structure of the hanger is made of 18mm laminated chipboard in E1 class and set on legs made of Ø 25 x 1,5 mm steel pipe, powder-coated. Chipboard edged with 0,6 mm PVC edge band. Doors are suspended on cup hinges. The hanger has 6 separate cabinets for storing children's clothes.

■ WIESZAK FALA NURSERY STAND WAVE



	A	B	H	📦
8-os	400	1570	1300	51 kg
5-os	416	1008	1335	32 kg

Wykonanie: Konstrukcja wieszaka wykonana z płyty wiórowej laminowanej i rury stalowej $\varnothing 25 \times 1,5$ mm malowane farbą proszkową. Płyta oklejona obrzeżem ABS 0,6 mm.
Construction: The structure of the hanger is made of laminated chipboard and $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipe, powder-coated. Chipboard edged with 0,6 mm ABS edge band.

■ ZESTAW PRACY „BELFER” WORK SET „BELFER”



A	B	H	📦
1400	650	760	34 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, malowanej proszkowo. Kontener i blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm, klasa E1. Elementy z płyty zabezpieczone obrzeżem ABS. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych zamykanych na zamek. Szuflady (w opcji) montowane na prowadnicach rolkowych. Szuflady zamykane na zamek centralny.

Construction: The frame is made of $\varnothing 25 \times 1,5$ mm steel pipe, powder-coated. The container and the tabletop is made of 18mm laminated chipboard in E1 class. Chipboard parts are edged with ABS edge band. Doors are suspended on cup hinges and equipped with locks. Drawers (optional) mounted on roller slides and equipped with central lock.

■ STÓŁ POD DRUKARKĘ „BELFER” PRINTER TABLE „BELFER”



	A	B	H	📦
Szuflady/drawers	680	640	640	30,5 kg
Drzwi/Doors	680	640	640	29,2 kg

Wykonanie: Stopki wykonane z rury stalowej $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, malowanej farbą proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV.

Construction: Feet are made of $\varnothing 32 \times 1,5$ mm steel pipe, powder-coated. Wooden parts are made of 18mm laminated chipboard edged with PVC edge band.

■ BIURKO NAUCZYCIELSKIE „KÓŁECZKO” TEACHER'S DESK „KÓŁECZKO”



A	B	H	📦
600	1300	760	45 kg

Wykonanie: Korpus biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: The structure of the desk is made of 18 mm laminated chipboard edged with PVC edge band.

■ KRZESŁO DLA NAUCZYCIELA „OLAF” TEACHER'S CHAIR „OLAF”



■ SIEDZISKO KORYTARZOWE STOLBIK
CORRIDOR SEAT „STOLBIK”




PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 1




PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 2



1-osobowy



2-osobowy



3-osobowy



Stolik

	A	B	H	
1-osobowe	400	600	450	8 kg
2-osobowe	400	1200	450	14,5 kg
3-osobowe	400	1800	450	21 kg
Stolik	400	600	600	9 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu 40 x 40 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, spawany i malowany proszkowo. Nogi zabezpieczone zatyczkami roboczymi. Siedziska wykonane z płyty wiórowej, wypełnienie z pianki poliuretanowej T-25, tapicerowane eko-skórą o podwyższonej ścieralności.
Construction: The frame is made of 40 x 40 x 1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm profiles, welded and powder-coated. Seats are made of chipboard, filled with T-25 polyurethane foam and upholstered with abrasion-resistant eco leather.

■ SIEDZISKO TAPICEROWANE PUFF
UPHOLSTERED SEAT „PUFF”



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 1



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 2



PRZYKŁADOWE ZŁOŻENIE 3



Pufa narożna

Pufa kwadratowa

Pufa prostokątna

Pufa okrągła

Nakładka na pufę

	A	B	H	📖
Pufa narożna	516	400	370	8 kg
Pufa okrągła	475	475	370	8,1 kg
Pufa kwadratowa	450	450	370	14,5 kg
Pufa prostokątna	1000	450	370	21 kg
Nakładka na pufę	430	467	168	4 kg


Wykonanie: Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej 18 mm, łączonej za pomocą kołków bazowych bukowych i konfirmatów. Część wierzchnia obita pianką o grubości 40 mm i twardości T-25. Tapicerka wykonana z ekoskóry. Od spodu stopki z tworzywa z możliwością regulacji poziomu.

Construction: The structure is made of 18 mm chipboard, jointed with beech base dowels and confirmat screws. Top part upholstered with foam with a thickness of 40 mm and hardness T-25. Upholstery made of eco-leather. Underneath, plastic feet with adjustable level.





OZNACZENIA GABARYTOWE MEBLI SZKOLNYCH MARKED SIZE SCHOOL FURNITURE



TABELE WIELKOŚCI MEBLI SZKOLNYCH SCHOOL FURNITURE SIZE CHARTS

Nr	kolor/color	Zakres wzrostu/height range
0	biały/white	800 - 950 mm
1	pomarańcz/orange	930 - 1160 mm
2	fiolet/violet	1080 - 1210 mm
3	żółty/yellow	1190 - 1420 mm
4	czerwony/red	1330 - 1590 mm
5	zielony/green	1460 - 1765 mm
6	niebieski/blue	1590 - 1880 mm
7	brązowy/brown	1740 - 2070 mm

Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o. o.
Departament Certyfikacji Wyrobów



CERTYFIKAT

Nr 11/07/2023/01/00

Auhtencjzność i aktualność certyfikatu należy sprawdzić
na stronie: www.centrumjakości.pl/baza-certyfikatow.html



Posiadacz certyfikatu:

STOLBRZEG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
37-100 Łañcut
NIP: 815-000-34-64

Nazwa wyrobu/ów:

Szafki przedszo
Segmenty: TA, TB, TC,
Szafki dzielące

Certyfikat nr



Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp.
Departament Certyfikacji Wyrobów

CERT
Nr 01/0



Posiadacz certyfikatu:

STOLBRZEG Przedsiębiorstwo
Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o. o.
Departament Certyfikacji Wyrobów

CERTYFIKAT

Nr 11/07/2023/02/00

Auhtencjzność i aktualność certyfikatu należy sprawdzić
na stronie: www.centrumjakości.pl/baza-certyfikatow.html



Posiadacz certyfikatu:

STOLBRZEG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
37-100 Łañcut
NIP: 815-000-34-64

Nazwa wyrobu/ów:

Stół przedszkolny STOLMIS
Rozmiar: 1, 2, 3
Odmiany: sześciokątny, kwadratowy, okrągły, trapez

PN-EN 1

Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o. o.
Departament Certyfikacji Wyrobów



CERTYFIKAT

Nr 01/04/2022/02/00

Posiadacz certyfikatu:

STOLBRZEG Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
37-100 Łañcut

Nazwa wyrobu/ów:

Stoły szkolne CELER

Odmiany: stół trójkątny Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7
stół trapezowy Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7

Wyroby spełniają wymagania zawarte w:
PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02

Typ programu certyfikacji: N wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Program certyfikacji: CB-7/DCW

Nr umowy o certyfikację: UA/27/10/06/2019

Certyfikat ważny od dnia 10-06-2022 r. do dnia 09-06-2025 r.

Certyfikat dotyczy jedynie wyrobów posiadających identyczne właściwości
konstrukcyjne i materiałowe jak wzór przedstawiony do oceny

Auhtencjzność certyfikatu można sprawdzić na stronie: www.centrumjakości.pl